



Bobcat

One Tough Animal

COMPACTE WIELLADERS

L85, L100

🌐 Europa



INLEIDING

ONE TOUGH ANIMAL

► ONZE MISSIE

Wij helpen u om meer te bereiken ook als de omstandigheden zwaar zijn en de ruimte krap is. Als onze klanten de wil hebben, helpen wij de weg vrij te maken.



► GESCHIEDENIS VAN BOBCAT

In 1958 introduceerde Melroe Manufacturing Company een compacte frontlader. Deze innovatie evolueerde binnen enkele jaren tot de M400, de eerste echte schranklader ter wereld. Niet lang daarna begon het bedrijf machines te verkopen onder het merk Bobcat, dat uiteindelijk wereldberoemd werd. Het succes van Bobcat baande de weg voor de hedendaagse sector voor compacte machines die overal ter wereld worden gebruikt.

► GEMAAKT IN EUROPA. GEMAAKT VOOR EUROPA.

Bobcat compacte wielladers zijn ontworpen en worden gemaakt in Europa, en zijn aangepast aan de behoeften van veeleisende Europese klanten. Van prestaties en comfort tot aanbouwdelen en service-ondersteuning, ieder detail is aangepast aan lokale toepassingen, werkomstandigheden en verwachtingen.



► BOBCAT VANDAAG

Puttend uit ruim 60 jaar productie-ervaring en strevend naar continue innovatie heeft Bobcat al miljoenen machines geleverd. De veelzijdige productfamilies staan bekend om hun uitstekende prestaties, betrouwbaarheid en ongeëvenaard comfort en leveren hun diensten in uiteenlopende toepassingen. Of het nu is in landschapsaanleg, sneeuwruimen, bouw, sloop, of wegwerkzaamheden, met Bobcat-machines bereiken gebruikers meer.



ONTWORPEN ROND DE MANIER WAAROP U WERKT

► SLIM, FLEXIBEL EN SUPER KRACHTIG

De nieuwe Bobcat compacte wielladers bieden moderne mogelijkheden voor werkt terreinen met een flexibelere configuratie, waaronder verschillende maximale snelheidsopties, op het model afgestemde bakken en veel verschillende snelkoppelingsaanbouwdelen, met opties aangepast aan het werk dat u daadwerkelijk uitvoert.

'Terug naar graven' om uw gewenste baknivellering op te slaan en snel op te roepen

Quick-Tach™ van industriekwaliteit of onze bewezen Bob-Tach™ interface om alles uit Bobcat-aanbouwdelen te halen

Geavanceerde aanbouwdeelbediening, 103,5 l/min High Flow en ondersteuning voor veeleisende aanbouwdelen

Volledig glazen deuren voor 360° zicht rondom de machine

ROPS/FOPS niveau II bescherming

Led-werklichten

Met het pakket voor de openbare weg mag deze machine legaal op de weg rijden voor eenvoudig transport tussen werkt terreinen

5-inch display

Bakniveau-indicator

Ledlichten voor de openbare weg

Automatische rijregeling

Grote spiegels voor maximaal zicht achter

Verwarmde overdrukcabine en airconditioning

Lage raamhoeken voorruit voor beter zicht

Achteruitrijcamera

Aanhangwagenkoppeling met ISO 50-kogel

Automatische parkeerrem

2 treden om gemakkelijk en veilig in en uit de cabine te stappen

Schakel tussen werk- en rijmodi dankzij de 2 rijsnelheden (tot 40 km/u in de rijmodus)

Een ruim assortiment bakken met maten voor ieder model (L85 – 0,8 m³, L100 – 1,0 m³)

Verschillende bandenmaten om aan uw behoeften te voldoen



► ROTSVASTE PRESTATIES

Krijg meer voor elkaar met tot wel 55,2 kW / 74 pk, sterke opbrekkracht en uitstekende stabiliteit. Baan vol vertrouwen een weg door het terrein, plus hydraulisch debiet tot maximaal 103,5 l/min met High Flow.



► INTUÏTIEVE BEDIENING

Ga snel aan het werk met intuïtieve bediening en verbeterde ergonomie. Automatische parkeerrem, hellingassistent en 'Terug naar graven' laten u vanaf het allereerste moment met vertrouwen werken.



► EERSTELAS COMFORT

Comfortgerichte cabine en bedieningselementen met configuratiegebonden upgrades: een verwarmde, verstelbare stoel, een airconditioningsysteem, verbeterde opbergruimte/USB-aansluiting en een geavanceerd 5-inchdisplay met cameraondersteuning.



► NET ZO STERK ALS U

Robuust ontwerp met beschermingsopties (staalplaten, bodemplaten), praktische vulondersteuning en een omkeerbare ventilator voor veeleisende omgevingen. Gemaakt met bewezen Bobcat-betrouwbaarheid.

PRESTATIES



► ÉÉN MACHINE, MEERDERE SNELHEDEN

Ga vanaf de start voor flexibiliteit — kies voor de rijsnelheid die op uw markt en werkmethode aansluit: als u bestelt kunt u kiezen voor een maximale snelheid van 20, 30 of 40 km/u.



► SOEPELER RIJDEN

De functie Automatische rijregeling beschermt u tegen hobbels en houdt aanbouwdelen stabiel op ongelijk terrein en u rijdt met meer vertrouwen, zelfs bij hogere snelheden. Het is eenvoudig te gebruiken (met een speciale knop) en slimmer bij beweging. Onder de 3 km/u wordt het uitgeschakeld en het wordt weer ingeschakeld als de snelheid toeneemt.

► KRACHT EN STABILITEIT WAAR U HET NODIG HEEFT

Met Z-kinematica — een hefarm met een hoge uitbreekkracht om met vertrouwen te graven en laden, terwijl de machine stabiel wordt gehouden als er zware lasten worden verwerkt.



► GEAVANCEERDE MACHINE-INSTELLINGEN

Stem de machine-instellingen af op je werkstijl. Met het 5-inchdisplay kun je het hydraulische debiet, de hef- en kantelreacties en de rijsnelheden nauwkeurig afstellen voor een precieze bediening. Het systeem herkent bovendien automatisch aangesloten Bobcat-aanbouwdelen, terwijl de automatische motorstopfunctie onnodig stationair draaien vermindert.

► DE LADING VASTHOUDEN DE BEWEGING HERHALEN

Met 'Terug naar graven' kunt u uw gewenste baknivellering opslaan en deze met een knop op de joystick gebruiken om materiaal sneller en consistent te laden, herhalende bewegingen sneller uit te voeren en de machine voorspelbaarder te maken.



EEN KIJKJE BINNENIN



STABIEL EN ALTIJD ALLES IN DE HAND

U heeft vertrouwen, omdat u alles onder controle heeft en alles stabiel houdt, met name op een ongelijke ondergrond, in krappe ruimtes en tijdens herhaaldelijke bedrijfscycli.

Op zicht gerichte ontwerpelementen helpen bestuurders ook om ladingen nauwkeurig te plaatsen en met vertrouwen te manoeuvreren: verbeterde zichtlijnen, een sterk verlichtingssysteem en een optionele achteruitrijcamera zorgen voor een beter overzicht over het werkgebied.




DE HELE WERKDAG COMFORT



Van snelle klussen tot volledige dagen laden, de vernieuwde cabine en ergonomische bediening helpen de hele dag lang vermoeidheid verminderen en bestuurders comfortabel te houden.

BEDIENINGEN BINNEN BEREIK



Met de intuïtieve joysticks heeft u belangrijke functies binnen handbereik. Afhankelijk van de configuratie zorgen een verwarmde, verstelbare stoel, een in twee richtingen verstelbare stuurkolom en airconditioning voor meer comfort.

VERBONDEN BLIJVEN



Praktische opbergruimte, opladen via USB en een DAB-radio bieden dagelijks gemak, terwijl het 5"-display met jog/shuttle informatie over de machine, instellingen en ondersteuning voor de achteruitrijcamera biedt.



ROBUUSTE CONSTRUCTIE

► BESCHERMD VOOR DE WERKZAAMHEDEN

Bobcat compacte wielladers combineren een robuust ontwerp met beschermingsopties die ervoor zorgen dat uw machine altijd paraat staat. Staalplaten en een optionele beschermingskit voor de onderkant beschermen cruciale delen, terwijl een vulpomp voor dagelijks gemak zorgt.

Onder stoffige omstandigheden zorgt een omkeerbare koelventilator voor efficiënte koeling. Het bewezen Bobcat-ontwerp en betrouwbare componenten zorgen voor betrouwbare duurzaamheid.

► BETROUWBARE ONDERSTEUNING

Met eenvoudig onderhoud is een Bobcat hebben gemakkelijker. Met Bobcat profiteert u van een bestaand dealernetwerk en één servicepunt voor de machine en de motor. En met Bobcat Machine IQ telematica kunt u op afstand belangrijke machine-informatie monitoren, waaronder de optie om de motor op afstand in- of uit te schakelen voor meer controle en gemoedsrust.



EEN MACHINE DIE MET U MEEWERKT. EEN MERK DAT ACHTER U STAAT.

Een Bobcat aanschaffen is niet zomaar een aankoop, het is gemoedsrust. Vanaf de eerste dag tot het laatste uur staan we voor u klaar.



BOBCAT-GARANTIE

UITGEBREIDE DEKKING

Elke nieuwe Bobcat wordt automatisch geleverd met vertrouwen en de optie om nog verder te gaan.

- ✓ Standaard garantie van 2 jaar / 2 000 uur
- ✓ Protection Plus: Breid uw garantie uit naar maximaal 5 jaar / 6 000 uur voor uw gemoedsrust



MACHINE IQ

BLIJF IN CONTROLE, ZELFS OP AFSTAND

Volg de prestaties, de locatie, het brandstofpeil en de conditie van uw machine in realtime op uw telefoon of computer met Machine IQ, met een Standaard-abonnement dat u nu gratis ontvangt bij een nieuwe machine.



AANBOUW-DELEN

EÉN MACHINE, MEERDERE TAKEN

Uw Bobcat is meer dan een machine, het is uw alles-in-één oplossing. Van laden en boren tot opruimen, binnen een paar seconden schakelt u tussen taken.

- ✓ Vooraf geselecteerde kits voor eenvoudigere installatie
- ✓ Snel wisselen met Bob-Tach™ of Common Industry Interface (CII)



TRAININGSVIDEO'S:
SNELLE TIPS, ECHTE
RESULTATEN



SERVICE

SERVICE DIE U AAN DE SLAG HOUDT

Door Bobcat erkende service betekent dat uw machine deskundig en snel wordt onderhouden. Regelmatige controles, originele onderdelen, minimale stilstandtijd. En altijd ondersteuning in de buurt.



ORIGINELE ONDERDELEN

GEGARANDEERDE PRESTATIES

Perfect geschikt, duurzame prestaties, langere levensduur van de machine. Met originele Bobcat-onderdelen is elke start betrouwbaar en elke handeling nauwkeurig.

- ✓ Groot partnernetwerk
- ✓ 96% van de onderdelen binnen 48 uur geleverd



BOBCAT CERTIFIED

ONDERSTEUND OM WAARDE TE BEHOUDEN

Een goed onderhouden Bobcat blijft scherp en behoudt zijn waarde. Met Bobcat Certified blijft uw machine gecertificeerd, vertrouwd en klaar voor de volgende eigenaar.

BOBCAT. LANGER BETROUWBAAR.

KIES UW ANIMAL

L85

► WENDBAAR EN EFFICIËNT

Met zijn bakinhoud van 0,8 m³, compacte afmetingen en motorvermogen van 50,7 kW / 68 pk is de L85 een uitstekende keuze voor dagelijkse laadwerkzaamheden. Hij combineert eenvoudige manoeuvreerbaarheid met de vertrouwde prestaties, het comfort en de veelzijdigheid van Bobcat.



L100

► GEMAAKT OM MEER TE VERPLAATSEN

Met een bak van 1,0 m³ en een motor van 55,2 kW / 74 pk, is de L100 ontworpen voor werk waarbij het belangrijk is om meer materiaal te verplaatsen. Hij biedt dezelfde Bobcat-constructie, -technologie en -gebruiksgemak, met toegevoegde capaciteit voor zwaardere laadwerkzaamheden.



L85

0,8 m³
REIKWIJDTE BAK

103,5 l/min
HOOG DEBIET

3 142 – 3 715 kg
KIPLAST

L100

1,0 m³
REIKWIJDTE BAK

103,5 l/min
HOOG DEBIET

3 752 – 4 054 kg
KIPLAST

STANDAARDUITRUSTING EN OPTIES

	L85	L100
PRESTATIES		
Geavanceerde aanbouwdeelbediening (7- en 14-polig)	•	•
Automatische rijregeling	•	•
Hoog debiet	•	•
Power Quick-Tach™	✓	✓
Power Bob-Tach™	•	•
Bakschudfunctie	✓	✓
Return to Dig	✓	✓
Omkeerbare koeling-ventilator	✓	✓
Zwaar contragewicht	•	•
WEG		
Remmen — Duitse homologatie	•	•
Pakket voor openbare weg	•	•
Snelheid 20 km/u	✓	✓
Snelheid 30 km/u	•	•
Snelheid 40 km/u	•	•
Aanhangwagenkoppeling met ISO 50-kogel	•	•
CABINE		
Verwarmde achteruitkijkspiegels	•	•
USB-A- en USB-C-oplaadpoort, 12V-oplaadpoort	✓	✓
4,3-inch-display	✓	✓
5-inch display met jog shuttle	•	•
Geveerde stoel met vinyl bekleding	✓	✓
Geveerde stoel met stoffen bekleding	•	•
Verwarmde luchtgeveerde stoffen stoel met arMLEUNING links	•	•
Voorruit zonnescerm	•	•
Verwarming	✓	✓
Airconditioning	•	•
Kantelbaar wiel van de stuurinrichting	✓	✓
Kantelbare en telescopisch verstelbare stuurinrichting	•	•
Kantelbare en telescopische stuurinrichting Deluxe	•	•
Klaar voor installatie van radio	•	•
Radio FM/AM/DAB+/Bluetooth	•	•
WIELEN		
Wielen 405/70 R18	✓	–
Wielen 405/70 R20	•	✓
VERLICHTING EN WAARSCHUWINGSLICHTEN		
Lichten voor op de weg halogeen	✓	✓
Led-lampen voor de openbare weg	•	•
Werkverlichting halogeen	✓	✓
Werkverlichting led	•	•
DIVERSEN		
Achteruitrijalarm	•	•
Lasthoudklep	•	•
Machine IQ (telematica)	✓	✓
Bakniveau-indicator	•	•
Achteruitrijcamera	•	•

PERSONALISEER UW MACHINE

Begin met solide prestaties en pas uw machine aan de taak aan. De verbeterde lijn is standaard goed uitgerust, met aanvullende functies en applicatiespecifieke opties beschikbaar.



Aanhangwagenkoppeling met ISO 50-kogel



Verwarmde, met stof beklede luchtgeveerde stoel



Airconditioningsysteem (HVAC)



Achteruitrijcamera



Led-lampen voor de openbare weg



Werkverlichting led



Snelheid 40 km/u



Automatische rijregeling



AAC 7- en 14-polig



Kantelbare en telescopische stuurinrichting Deluxe





MULTIGEREEDSCHAPSDRAGER

AANBOUWDELEN		
	L85	L100
1	Keerbezem	•
2	Grondboor	•
3	Bak, combinatie	•
4	Universele bak (GP)	•
5	Bak, licht materiaal	•
6	Bak, mengen	•
7	Palletvorken	•
8	Hogedrukreiniger	•
9	Adapter voor Quick-Tach™ naar Bob-Tach™	•
10	Zout- en zandstrooibak	•
11	Sneeuwruimer	•
12	Sneeuwrees	•
13	Sneeuwschuiver	•
14	Sneeuw-V-blad	•
15	Bodem- en asfaltstrooibak	•
16	Bezem met opvangbak	•
17	Bezem met opvangbak, multifunctioneel	•

BOBCAT-AANBOUWDELEN
Maak uw machines veelzijdiger en efficiënter met Bobcat-aanbouwdelen en werktuigen.

- De grootste keuze in aanbouwdelen in de sector.
- Prestaties op maat voor uw Bobcat-machine.
- Werk harder met sterkere onderdelen en constructie.
- Werk met de zekerheid van de garantie van 12 maanden op elk origineel Bobcat-aanbouwdeel.

• = compatibel – = niet compatibel



BOBCAT HEEFT EEN BREED AANBOD VAN AANBOUWDELEN VOOR UW BEHOEFTE. BEKIJK DE 'BOBCAT-AANBOUWDELENCATALOGUS' BIJ UW DEALER OF DOWNLOAD DE 'ONE TOUGH WORLD' APP VIA EEN QR-CODE.


SPECIFICATIES

SPECIFICATIES			
	Eenheden	L85	L100
GEWICHTEN			
Bedrijfsgewicht, standaard (ISO 6016)	kg	4 796	5 258
Transportgewicht, standaard (ISO 6016)	kg	4 380	4 792
Max. statische asbelasting	kg	11 500	
Max. dynamische asbelasting (bij 40 km/u)	kg	5 500	
MOTOR			
Model		2,4 l Bobcat-motor	
Naleving		Stage V	
Koeling		Vloeistof	
Brandstof		Diesel	
Vermogen bij 2 600 tpm (ISO 14396)	kW (pk)	50,7 (68)	55,2 (75)
HYDRAULISCH SYSTEEM			
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	MPa	20,5 / 23,5	
Hulphydrauliek standaarddebiet	l/min	75,40	
Hulphydrauliek hoogdebiet	l/min	103,5	
PRESTATIES MET BAK			
Inhoud standaardbak	m³	0,8	1
Reikwijdte bak	m³	0,8 – 1,2	0,8 – 1,5
Kiplast, recht (ISO 14397-1) met Quick-Tach™	kg	3 142 – 3 715	3 752 – 4 054
Kiplast, recht (ISO 14397-1) met Bob-Tach™	kg	2 862 – 3 384	3 422 – 3 697
Kiplast, gescharnierd bij 40° (ISO 14397-1) met Quick-Tach™	kg	2 543 – 3 007	3 052 – 3 297
Kiplast, gescharnierd bij 40° (ISO 14397-1) met Bob-Tach™	kg	2 330 – 2 755	2 769 – 2 991
Nominaal bedrijfsvermogen (ISO 14397-1) met Quick-Tach™	kg	1 571 – 1 857	1 876 – 2 027
Nominaal bedrijfsvermogen (ISO 14397-1) met Bob-Tach™	kg	1 431 – 1 692	1 711 – 1 849
Uitbreekkracht heffen (ISO 14397-2)	kg	4 588	5 551
Hefvermogen (ISO 14397-2)	kg	2 446	2 828
PRESTATIES MET PALLETVORKEN			
Kiplast, recht (ISO 14397-1)	kg	2 450 – 2 884	2 904 – 3 128
Kiplast, gescharnierd tot 40° (ISO 14397-1)	kg	2 011 – 2 367	2 397 – 2 582
AANDRIJFSYSTEEM			
Hoofdaandrijving		Proportioneel geregelde hydrostatische motor	
Transmissie		Hydrostatisch met elektronische regeling	
BEDIENINGSELEMENTEN			
Besturingssysteem van het voertuig		Scharnieren machine via hydraulische besturing met stuurwiel	
Rijrichting		Rijrichtingschakelaar (F-N-R/vooruit-neutraal-achteruit) op de joystick. Rijpedaal in werk- en rijmodus	
Machinehydrauliek		Joystick met twee assen voor heffen, kantelen en hulphydrauliek	
Remsysteem		Combinatie van geïntegreerde 6 natte remschijven in de achteras met hydrostatische remwerking	

Sommige specificaties zijn gebaseerd op technische berekeningen en niet op daadwerkelijke metingen. Specificaties worden alleen gegeven ter vergelijking en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Specificaties voor uw eigen Bobcat-materieel variëren op basis van normale variaties in ontwerp, productie, bedieningsomstandigheden en andere factoren. Op afbeeldingen van Bobcat-machines kan materieel staan dat niet standaard is.

SPECIFICATIES


AFMETINGEN — BAK



AFMETINGEN — BAK		
	L85	L100
A	2 498	2 535
B	427	452
C	2 100	
D	5 476	5 463
E	686	671
F	100	63
G	2 508	2 534
I	3 250	3 287
J	33,3°	34,9°
K	4 280,4	4 329,2
L	1 986	1 982
M	1 900	2 000
N	1 393	1 400
O	1 800	1 807
P	40°	
Q	45°	

Eenheid: mm

AFMETINGEN — PALLETVORK



AFMETINGEN — PALLETVORK		
	L85	L100
R	6 003	5 973
RR1	4 262 – 4 473	
S	796	740
T	1 278	1 252
V	1 374	1 411
W	3 100	3 085
WW3	774 – 1 314	
X	442	416

FINANCIERINGS- MOGELIJKHEDEN

FINANCIERINGSPROGRAMMA'S VAN 24, 36 OF 48 MAANDEN*

Profiteer van financieringsprogramma's van 24, 36 of 48 maanden vanaf **0% rente** en verbeter uw cashflow. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsprogramma's.


340 MACHINES / 150 AANBOUWDEELFAMILIES / 1 TOUGH ANIMAL



SCHRANKLADERS



COMPACTE RUPSLADERS




COMPACTE WIELLADERS




COMPACTE GRAAFMACHINES



VORKHEFTRUCKS




VERREIKERS



ROTERENDE VERREIKERS



MAGAZIJNMATERIEEL



GENERATOREN



LUCHTCOMPRESSOREN



LICHTE
VERDICHTINGSMACHINES



COMPACTE TRACTOREN



MINI-RUPSLADERS



MAAIERS



AANBOUWDELEN

DOOSAN

Bobcat is een merk van Doosan. Doosan is een wereldleider in bouwmaterieel, elektrische en wateroplossingen, motoren en techniek die met trots al meer dan een eeuw klanten en gemeenschappen van dienst is. | Bobcat en het Bobcat-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bobcat Company in de Verenigde Staten en diverse andere landen. ©2026 Bobcat Company. Alle rechten voorbehouden.

www.bobcat.com

©2026 BOBCAT B4502386-NL (10-26)



Bobcat

*Financieringsmogelijkheden kunnen per land en per dealer verschillen. Vraag uw dealer naar de beschikbare financieringsopties. Er kunnen voorwaarden van toepassing zijn.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tsjechië