

Machines voor terreinonderhoud

Productnieuws

ZT2000 en ZT6000 gaan in november live in GME iStore

Als laatste aanwinst voor onze productportfolio met maaiers, verheugt het Bobcat EMEA om aan te kondigen dat [de ZT2000 en ZT6000](#) modellen op 10 november 2023 live gaan in de GME iStore, met SOP vanaf Q1-2024.

Zero-turn maaiers van Bobcat zijn intuïtieve machines die gebruiksgemak combineren met flexibiliteit en een uitstekende maaikwaliteit. Met meerdere configuraties produceren Bobcat-maaiers het vermogen om perfecte resultaten te leveren. Door de zero-turn beweging kan de bestuurder met precisie en vertrouwen over het gazon bewegen, eenvoudig obstakels zoals bomen en palen ontwijken en de klus met hoge prioriteit klaren.

Alle modellen voldoen aan de vereisten in de EU-richtlijnen en worden natuurlijk ondersteund door de bekende Bobcat-garantie.

De 2 nieuwe modellen:

ZT2000

De Kawasaki-motor uit de FR-serie levert maar liefst 21,5 pk pro-grade prestaties en de Hydro-Gear ZT-2800 hydrostatische transaxles bieden betrouwbaarheid en snelheid voor snel maaierwerk.

Het TufDeck-maaisysteem van 122 of 132 cm breedte is voorzien van robuuste stalen assystemen voor de lastigste maaiklussen. Met mulch- en Eco Plate-kits kunnen deze machines daarnaast ook mulchen.



ZT2000-modellen in de GME iStore

9992002EU ZT2000 FR651V KAW 48SD

MRC-code in iStore: 9992002EU

9992003EU ZT2000 FR651V KAW 52SD

MRC-code in iStore: 9992003EU

Aanbouwdelen: Mulchkit en grasopvangzakken te bestellen via Aanbouwdelen.

Productspecificaties

Motor

- 9992002EU: Kawasaki FR651V 21,5 pk
- 9992003EU: Kawasaki FR651V 21,5 pk
- Brandstof: benzine

Aandrijfsysteem (alle modellen):

- Transaxle: Hydro Gear ZT-2800
- Grondsnelheid voor: 11,0 km/u
- Grondsnelheid achter: 4,8 km/u
- Aandrijfwielen: 20x10-10
- Zwenkwielen: 11x6-5

Stoel: alle modellen met vering

ZT6000

De Kawasaki-motor uit de FX-serie levert 25,5 pk vermogen en prestaties voor de lastigste maaiklussen, en de Hydro-Gear ZT-4400 hydrostatische transaxles helpen een hoge maximale grondsnelheid te bereiken om klussen sneller te klaren.

Het AirFX-maaidek van 132 cm of 155 cm met een diep profiel is uitgerust met sterke stalen assen en gepatenteerde Air-Gap-luchtkleppen. Het unieke afgeronde design tilt gras omhoog, zodat de stalen messen het kunnen maaien, wat een strakker resultaat en een mooier gazon oplevert. Met mulch- en Eco Plate-kits kunnen deze machines tot slot ook mulchen.



ZT6000-modellen in de GME iStore

9996010EU ZT6000 FX801V KAW 52SD

MRC-code in iStore: 9996010EU

9996011EU ZT6000 FX801V KAW 61SD

MRC-code in iStore: 9996011EU

Aanbouwdelen: Mulchkit, grasopvangzakken te bestellen via Aanbouwdelen.

Productspecificaties

Motor:

- 9996010EU: Kawasaki FX801V 25,5 pk
- 9996011EU: Kawasaki FX801V 25,5 pk
- Brandstof: benzine

Aandrijfsysteem (alle modellen):

- Transaxle: Hydro Gear ZT-4400
- Grondsnelheid voor: 19,3 km/u
- Grondsnelheid achter: 6,4 km/u
- Aandrijfwielen: 24x10.5-12
- Zwenkwielen: 13x6.5-6

Stoel: alle modellen met mechanische vering

ROPS: alle modellen standaard uitgerust met ROPS